

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง พืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช

พ.ศ. ๒๕๑๘

ตามที่ได้มีการประชุมประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๓ ถึง ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ โดยให้มีผลบังคับในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๒๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง พืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๑๘

ข้อ ๒ ให้พืชต่อไปนี้ เป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑

ลำดับที่	ชื่อวงศ์ (ชื่อสามัญ)	ชนิด พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑
๑	วงศ์อะกาเวซีอี AGAVACEAE (Agaves, Century Plant; ป่านศรนารายณ์)	<i>Agave parviflora</i> (Little Princess Agave) อะกาเว พาร์วีฟลอร่า
๒	วงศ์อะพไซเนซีอี APOCYNACEAE (Desert Rose)	<i>Pachypodium ambongense</i> แพคิโพเดียม แอมบองเอนเซ
๓ ๔		<i>Pachypodium baronii</i> <i>Pachypodium decaryi</i> แพคิโพเดียม บารอนิไอ แพคิโพเดียม เดคาไรไอ
๕	วงศ์อารอคาริเอซีอี ARAUCARIACEAE (สนฉัตร)	<i>Araucaria araucana</i> (Monkey-puzzle tree) อารอคาริเอ อะรอกานา (สนชิลี)
๖	วงศ์แคคตาซีอี CACTACEAE (Cacti; กระบองเพชร)	<i>Ariocarpus</i> spp. อาริโอคาร์ปัส สปีชีส์
๗		<i>Astrophytum asterias</i> แอสโตรไฟตัม แอสเทรีแอส

ลำดับที่	ชื่อวงศ์ (ชื่อสามัญ)	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ชนิด พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑
๘		<i>Aztekium ritteri</i>	อาซทีเคียม ริตเทอร์
๙		<i>Coryphantha werdermannii</i>	คอร์แฟนธา เวิร์เดอร์แมนนีโอ
๑๐		<i>Discocactus</i> spp.	ดิสโคแคคตัส สปีชีส์
๑๑		<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i>	เอคิโนเซอเรียส เฟอไรริอันัส ซับสปีชีส์ ลินด์เซย์
๑๒		<i>Echinocereus schmollii</i>	เอคิโนเซอเรียส ชมอลลิโอ
๑๓		<i>Escobaria minima</i>	เอสโคบาเรีย มินิมา
๑๔		<i>Escobaria sneedii</i>	เอสโคบาเรีย สนีดีโอ
๑๕		<i>Mammillaria pectinifera</i>	แมมมิลลาเรีย เพคทีนิเฟอร์า
๑๖		<i>Mammillaria solisioides</i>	แมมมิลลาเรีย โซลิสิโออิดีส
๑๗		<i>Melocactus conoideus</i>	เมลอแคคตัส โคนอยเดียส
๑๘		<i>Melocactus deinacanthus</i>	เมลอแคคตัส เดนาแคนธัส
๑๙		<i>Melocactus glaucescens</i>	เมลอแคคตัส กลอเชสเซนส์
๒๐		<i>Melocactus paucispinus</i>	เมลอแคคตัส พอซีสปีนัส
๒๑		<i>Obregonia denegrii</i>	ออบรีโกเนีย ดีเนกรีโอ
๒๒		<i>Pachycereus militaris</i>	พาคิเซเรียส มิลิตาริส
๒๓		<i>Pediocactus bradyi</i>	เพดีโอแคคตัส แบริดีโอ
๒๔		<i>Pediocactus knowltonii</i>	เพดีโอแคคตัส โนวล์โทนีโอ
๒๕		<i>Pediocactus paradinei</i>	เพดีโอแคคตัส พาราดีนีโอ
๒๖		<i>Pediocactus peeblesianus</i>	เพดีโอแคคตัส พีเบิลส์เซียนัส
๒๗		<i>Pediocactus sileri</i>	เพดีโอแคคตัส ซิเลโร
๒๘	วงศ์แคคเตซีอี CACTACEAE (Cacti; กระบองเพชร)	<i>Pelecyphora</i> spp.	เพลไซฟอรา สปีชีส์
๒๙		<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i>	สเคลอโรแคคตัส เบรวิฮามาทัส ซับสปีชีส์ โทบุสซิโอ
๓๐		<i>Sclerocactus erectocentrus</i>	สเคลอโรแคคตัส อีเรคโทเซนทรัส
๓๑		<i>Sclerocactus glaucus</i>	สเคลอโรแคคตัส กลอคัส
๓๒		<i>Sclerocactus mariposensis</i>	สเคลอโรแคคตัส มาริโปเซนซิส
๓๓		<i>Sclerocactus mesae-verdae</i>	สเคลอโรแคคตัส มีเซ-เวอร์เด
๓๔		<i>Sclerocactus nyensis</i>	สเคลอโรแคคตัส ไนเอนซิส
๓๕		<i>Sclerocactus papyracanthus</i>	สเคลอโรแคคตัส พาไพราแคนธัส
๓๖		<i>Sclerocactus pubispinus</i>	สเคลอโรแคคตัส พูบิสปีนัส
๓๗		<i>Sclerocactus wrightiae</i>	สเคลอโรแคคตัส ไรท์อี

ลำดับที่	ชื่อวงศ์ (ชื่อสามัญ)	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ชนิด พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑
๓๘ ๓๙ ๔๐		<i>Strombocactus</i> spp. <i>Turbinicarpus</i> spp. <i>Uebelmannia</i> spp.	สตรอมโบแคคตัส สปีชีส์ เทอร์บินิคาร์ปัส สปีชีส์ อูเบลแมนเนีย สปีชีส์
๔๑	วงศ์คอมโพสิเท่ COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (Kuth)	ซอสซูเรีย คอสตัส
๔๒ ๔๓	วงศ์คูเพรสซาซีอี CUPRESSACEAE (Alerce, Cypresses; สนแผง)	<i>Fitzroya cupressoides</i> (Patagonian Cypress) <i>Pilgerodendron uviferum</i>	ฟิตซรอยา คิวเพรสชอยเดส พิลเกอร์เดนดรอน ยูวิเฟอรัม
๔๔	วงศ์ไซแคเดซีอี CYCADACEAE (Cycads; ปรง)	<i>Cycas beddomei</i>	ไซแคส เบดโดเม
๔๕	วงศ์ยูฟอร์บิเอซีอี EUPHORBIACEAE (Spurge Family; สลัดได)	<i>Euphorbia ambovombensis</i>	ยูฟอร์เบีย แอมโบวอมเบนซิส
๔๖ ๔๗		<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> <i>Euphorbia cremersii</i> (Includes the forma <i>viridifolia</i> and the var. <i>rakotozafyi</i>) (ให้รวมถึงฟอร์มา <i>viridifolia</i> และวาไรตี้ <i>เรคโคโทแซฟไฟยี</i> ด้วย)	ยูฟอร์เบีย แคปเซนต์มารีเอนซิส ยูฟอร์เบีย ครีเมอร์ซีอี
๔๘		<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (Includes the ssp. <i>tuberifera</i>) (ให้รวมถึงซบสปีชีส์ <i>ทูเบอร์ิเฟอรา</i> ด้วย)	ยูฟอร์เบีย ซิลินดริโฟเลีย
๔๙		<i>Euphorbia decaryi</i> (Includes the vars. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> and <i>spirosticha</i>) (ให้รวมถึง วาไรตี้ <i>แอมพานิไฮเอนซิส</i> วาไรตี้ <i>โรบินซอนนิโอ</i> และวาไรตี้ <i>สไปโรสตติคา</i> ด้วย)	ยูฟอร์เบีย เดคาร์ยี
๕๐		<i>Euphorbia francoisii</i>	ยูฟอร์เบีย ฟรังคอยซีอี
๕๑		<i>Euphorbia moratii</i> (Includes the vars. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> and <i>multiflora</i>) (ให้รวมถึง วาไรตี้ <i>แอนซิงกิเอนซิส</i> วาไรตี้ <i>บีมาราห์เอนซิส</i> และวาไรตี้ <i>มัลติฟลอร่า</i> ด้วย)	ยูฟอร์เบีย มอราตีอี
๕๒		<i>Euphorbia parvicyathophora</i>	ยูฟอร์เบีย พาร์วีไซอะโรฟอร่า
๕๓		<i>Euphorbia quartziticola</i>	ยูฟอร์เบีย ควอร์ตซิติกโคล่า

ลำดับที่	ชื่อวงศ์ (ชื่อสามัญ)	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑
๕๔		<i>Euphorbia tulearensis</i>	ยูฟอร์เบีย ทูเลียเรนซิส
๕๕	วงศ์เฟาควีเรียซีอี FOUQUIERIACEAE (Ocotillos)	<i>Fouquieria fasciculate</i>	โฟควีเรีย ฟาสซิคูลาทา
๕๖		<i>Fouquieria purpusii</i>	โฟควีเรีย เพอร์พูซิโอ
๕๗	วงศ์เลคกูมิโนซี LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (Brazilian rosewood)	ดัลเบอร์เกีย นิกรา
๕๘	วงศ์ลิลีเอซีอี LILIACEAE (Aloes; ว่านทางจระเข้)	<i>Aloe albida</i>	อะโล อัลบิดา
๕๙		<i>Aloe albiflora</i>	อะโล อัลบิฟลอร่า
๖๐		<i>Aloe alfreddii</i>	อะโล อัลเฟรดีโอ
๖๑		<i>Aloe bakeri</i>	อะโล เบเครี
๖๒		<i>Aloe bellatula</i>	อะโล เบลลาตุลา
๖๓		<i>Aloe calcairophila</i>	อะโล แคลคไโรฟีลา
๖๔		<i>Aloe compressa</i> (Includes the vars. <i>rugosquamosa</i> , <i>schistophila</i> and <i>paucituberculata</i>) (ให้รวมถึงวาไรตี้ รูโกสควาโมซา วาไรตี้ สคิสโทฟีลลา และวาไรตี้ พอซิพูเบอคูลาทา ด้วย)	อะโล คอมเพรสซา
๖๕		<i>Aloe delphinensis</i>	อะโล เดลฟินเนนซิส
๖๖		<i>Aloe descoingsii</i>	อะโล เดสโคอิงซิโอ
๖๗		<i>Aloe fragilis</i>	อะโล แฟร็กจิลิส
๖๘		<i>Aloe haworthioides</i> (Includes the var. <i>aurantiaca</i>) (ให้รวมถึงวาไรตี้ ออแรนทืออาคา ด้วย)	อะโล ฮาเวิร์ทือออยเดส
๖๙		<i>Aloe helenae</i>	อะโล เฮเลนเน
๗๐		<i>Aloe laeta</i> (Includes the var. <i>maniaensis</i>) (ให้รวมถึงวาไรตี้ มาเนียเอนซิส ด้วย)	อะโล เลตา
๗๑		<i>Aloe parallelifolia</i>	อะโล พาร์ลลิลีโฟเลีย
๗๒		<i>Aloe parvula</i>	อะโล พาร์วูลา
๗๓		<i>Aloe pillansii</i>	อะโล พิลแลนซิโอ
๗๔		<i>Aloe polyphylla</i>	อะโล โพลีฟีลลา
๗๕		<i>Aloe rauhii</i>	อะโล รอฮิโอ
๗๖		<i>Aloe suzannae</i>	อะโล ซูซานเน

ลำดับที่	ชื่อวงศ์ (ชื่อสามัญ)	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ชนิด พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑
๗๗		<i>Aloe versicolor</i>	อะโล เวอร์ซิคัลเลอ
๗๘		<i>Aloe vossii</i>	อะโล วอสซีโอ
๗๙	วงศ์นีเพนเธซีอี NEPENTHACEAE (Pitcher-plants; หม้อข้าวหม้อแกงลิง)	<i>Nepenthes khasiana</i> (Indian pitcher plant)	นีเพนทิส คาซียานา
๘๐		<i>Nepenthes rajah</i> (Kinabalu pitcher plant)	นีเพนทิส ราจาห์
๘๑	วงศ์ออคิดเดซีอี ORCHIDACEAE (Orchids; กล้ายไม้)	(สำหรับพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ ในวงศ์นี้ ถ้าเป็นต้นอ่อนหรือที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อไม่ว่าจะอยู่ในอาหารแข็งหรืออาหารเหลว ซึ่งขนส่งบรรจุในภาชนะที่ปลอดเชื้อ ไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕)	
๘๑		<i>Aerangis ellisii</i>	เออแรงกิส เอลลิสซีโอ
๘๒		<i>Dendrobium cruentum</i>	เดนโดรเบียม ครูเอนตัม (เอื้องปากนกแก้ว)
๘๓		<i>Laelia jongheana</i>	เลเลีย จองกีอานา
๘๔		<i>Laelia lobata</i>	เลเลีย โลบาตา
๘๕		<i>Paphiopedilum</i> spp.	แพฟิโอเพดิลัม สปีชีส์
๘๖		<i>Peristeria elata</i>	เพริสเตอร์เรีย อีลาตา
๘๗		<i>Phragmipedium</i> spp.	แฟรงมิพีเดียม สปีชีส์
๘๘		<i>Renanthera imschootiana</i>	รีแนนเธรา อิมชูทียานา
๘๙	วงศ์ปาล์มมี PALMAE (ARECACEAE) (Palms; ปาล์ม)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i>	คริสซาลิโดคาร์ปัส เดซิเปียนส์
๙๐	วงศ์ไพเนซีอี PINACEAE (สนเขา)	<i>Abies guatemalensis</i> (Guatemala fir)	เอบีส กัวเตมาเลนซิส
๙๑	วงศ์โพโดคาร์ปเปซีอี PODOCARPACEAE (Podocarps; พญาไม้)	<i>Podocarpus parlatorei</i> (Parlatore's podocarp)	โพโดคาร์ปัส พาร์ลาโทเร
๙๒	วงศ์รูบิเอซีอี RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (Ayuque)	บัลเมีย สตอร์มีอี

ลำดับที่	ชื่อวงศ์ (ชื่อสามัญ)	ชชนิด พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑
๙๓	วงศ์ซาร์แรคซินิเอซีอี SARRACENIACEAE (Pitcher plants)	<i>Sarracenia oreophila</i> (Green pitcher plant) ซาร์แรคซีเนีย ออริโอฟีลา
๙๔		<i>Sarracenia rubra ssp. Alabamensis</i> (Alabama pitcher plant) ซาร์แรคซีเนีย รูบรา ซับสปีชีส์ อะลาบาเมนซิส
๙๕		<i>Sarracenia rubra ssp. Jonesii</i> (Red pitcher plant) ซาร์แรคซีเนีย รูบรา ซับสปีชีส์ โจนเซอ
๙๖	วงศ์สแตนเกริเอซีอี STANGERIACEAE (Stangeria)	<i>Stangeria eriopus</i> (Hottentot's bread, Natal grass cycad) สแตนเกรีย อีริโอปัส
๙๗	วงศ์ซามีเอซีอี ZAMIACEAE (Cycads; ปรง)	<i>Ceratozamia</i> spp. เซราโทซาเมีย สปีชีส์
๙๘		<i>Chigua</i> spp. ชิกวา สปีชีส์
๙๙		<i>Encephalartos</i> spp. เอนเซฟาลาร์ทอส สปีชีส์
๑๐๐		<i>Microcycas calocoma</i> ไมโครไซแคส คาโลโคมา

ข้อ ๓ ให้พืชต่อไปนี้ เป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒

ลำดับที่	ชื่อวงศ์ (ชื่อสามัญ)	ชชนิด พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒
๑	วงศ์อะกาเวซีอี AGAVACEAE (Agaves; ป่านศรนารายณ์)	<i>Agave victoriae-reginae</i> # 1 (Queen Victoria Agave) อะกาเว วิกตอริอี รีจินา
๒	วงศ์อะกาเวซีอี AGAVACEAE (Agaves; ป่านศรนารายณ์)	<i>Nolina interrata</i> (San Diego Nolina) โนลินา อินเทอร์ราตา
๓	วงศ์อะมาริลลิเดซีอี AMARYLLIDACEAE	<i>Galanthus</i> spp. # 1 (Snowdrops) กาแลนธัส สปีชีส์
๔		<i>Sternbergia</i> spp. # 1 (Sternbergias) สเตอร์นเบอร์เกีย สปีชีส์
๕	วงศ์อะโพไซเนซีอี APOCYNACEAE (Desert Rose)	<i>Hoodia</i> spp. # 9 (Hoodias) ฮูเดีย สปีชีส์
๖		<i>Pachypodium</i> spp. # 1 (Elephant Trunk) แพคิโพเดียม สปีชีส์ (ยกเว้นชนิดที่ระบุไว้แล้วในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑)

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์ (ชื่อสามัญ)	ชนิด พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒
๗		<i>Rauwolfia serpentine</i> # 2 (Serpentine) รอวัลเฟีย เซอร์เพนทีนา (ระย่อม)
๘	วงศ์อะราลิเอซีอี ARALIACEAE (Ginseng; โสม)	<i>Panax ginseng</i> # 3 (Korean ginseng) พาแนกซ์ จินเซง (โสมเกาหลี) (เฉพาะประชากรที่มีถิ่นกำเนิดในสหพันธรัฐรัสเซียเท่านั้น)
๙		<i>Panax quinquefolius</i> # 3 (American ginseng) พาแนกซ์ ควินควอฟเลียส (โสมอเมริกัน)
๑๐	วงศ์เบอร์เบริเดซีอี BERBERIDACEAE	<i>Podophyllum hexandrum</i> # 2 (May-apple, American mandrake) โปโดฟิลลัม เฮกแซนดรัม
๑๑	วงศ์บรอเมลิเอซีอี BROMELIACEAE (Air plants, Bromeliads)	<i>Tillandsia harrisii</i> # 1 ทิลแลนด์เซีย แฮร์ริซิโอ
๑๒		<i>Tillandsia kammii</i> # 1 ทิลแลนด์เซีย แคมมีโอ
๑๓		<i>Tillandsia kautskyi</i> # 1 ทิลแลนด์เซีย คอตสคิโอ
๑๔		<i>Tillandsia mauryana</i> # 1 ทิลแลนด์เซีย มัวร์ยานา
๑๕		<i>Tillandsia sprengeliana</i> # 1 ทิลแลนด์เซีย สเปรงเกลียนา
๑๖	วงศ์บรอเมลิเอซีอี BROMELIACEAE (Air plants, Bromeliads)	<i>Tillandsia sucrei</i> # 1 ทิลแลนด์เซีย ซูคริโอ
๑๗		<i>Tillandsia xerographica</i> # 1 ทิลแลนด์เซีย ซีโรกราฟิกา
๑๘	วงศ์แคคเตซีอี CACTACEAE (Cacti; กระบองเพชร)	CACTACEAE spp. ^๖ # 4 พืชในวงศ์แคคเตซีอี (ทุกชนิด) ยกเว้น ชนิดที่ระบุไว้แล้วในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ และชนิดพืช ในสกุลต่อไปนี้ - <i>Pereskia</i> spp. เพอเรสเกีย สปีชีส์ - <i>Peresklopsis</i> spp. เพอเรสคิโอปซิส สปีชีส์ และ - <i>Quiabentia</i> spp. ควิอาเบนเทีย สปีชีส์
๑๙	วงศ์คาร์โยคาเรซีอี CARYOCARACEAE	<i>Caryocar costaricense</i> # 1 (Ajo) คาร์โยคาร์ คอสตาริเซนเซ
๒๐	วงศ์คราสซูเลซีอี CRASSULACEAE	<i>Dudleya stolonifera</i> (Laguna Beach Dudleya) ดัดเลีย สโตลอนนิเฟอรา
๒๑		<i>Dudleya traskiae</i> (Santa Barbara Island Dudleya) ดัดเลีย ทราสเกียอี
๒๒	วงศ์ไซยาธีเอซีอี CYATHEACEAE	<i>Cyathea</i> spp. # 1 (เฟินต้นทุกชนิด) ไซอาเธีย สปีชีส์

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์ (ชื่อสามัญ)	ชนิด พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒
	(Tree-ferns; เฟินต้น)	
๒๓	วงศ์ไซคาเดซีอี CYCADACEAE (Cycads; ปรง)	CYCADACEAE spp. # 1 พืชในวงศ์ไซคาเดซีอี (ทุกชนิด) (ยกเว้นชนิดที่ระบุไว้แล้วในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑)
๒๔	วงศ์ดิคซอนนิเอซีอี DICKSONIACEAE (Treefern; เฟินต้นดิคซอนเนีย)	<i>Cibotium barometz</i> # 1 ชิโบเตียม บารอเมทซ์ (ละอองไฟฟ้า, วานไก่อ้อย)
๒๕		<i>Dicksonia</i> spp. # 1 ดิกซอนเนีย สปีชีส์ (เฉพาะประชากรที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบทวีปอเมริกาเท่านั้น)
๒๖	วงศ์ดิเดรีเอซีอี DIDIEREACEAE (Alluaudias, Didiereas)	DIDIEREACEAE spp. # 1 พืชในวงศ์ดิเดรีเอซีอี (ทุกชนิด)
๒๗	วงศ์ไดออสคอร์เอซีอี DIOSCOREACEAE (กลอย)	<i>Dioscorea deltoidea</i> # 1 ไดออสคอร์เอ เดลทอยเดีย (Githa, Kniss)
๒๘	วงศ์ดรอสเซราซีอี DROSERACEAE	<i>Dionaea muscipula</i> # 1 ไดโอนาเอีย มัสซิพูลา (Venus' flytrap) (ปากหอยแครง)
๒๙	วงศ์ยูฟอร์บีเอซีอี EUPHORBIACEAE (Spurge Family; สลัดได)	<i>Euphorbia</i> spp. # 1 ยูฟอร์เบีย สปีชีส์ (เฉพาะชนิดพันธุ์ที่มีลักษณะอวบน้ำเท่านั้น) ยกเว้น - ชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ - ตัวอย่างพันธุ์ที่ได้จากการขยายพันธุ์เทียมของชนิด <i>Euphorbia Trigona</i> (ยูฟอร์เบีย ไทรโกนา หรือ สลัดไต่บ้าน) - ตัวอย่างพันธุ์ที่ได้จากการขยายพันธุ์เทียมของชนิด <i>Euphorbia Lactea</i> (ยูฟอร์เบีย แลคเทีย หรือ หยก) ที่มีลักษณะหยักเป็นคลื่นหรือรูปพัด หรือ มีสีผิดไปอันเนื่องมาจากการกลายพันธุ์ และต่อ อยู่บนกิ่งพันธุ์ ของ <i>Euphorbia nerifolia</i> (ยูฟอร์เบีย เนอริอิลิเฟเลีย หรือ ส้มเช้า) ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม
๓๐	วงศ์เฟาควีรีเอซีอี FOUQUIERIACEAE (Ocotillos)	<i>Fouquieria columnaris</i> # 1 เฟาควีเรีย คอลัมน์นาริส (Boojum Tree)
๓๑	วงศ์จ๊กแลนเดซีอี JUGLANDACEAE	<i>Oreomunnea pterocarpa</i> # 1 ออริอิมันเนีย เทโรคาร์ปา (Gavilan blanco)
๓๒	วงศ์เลกูมิโนซี LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Caesalpinia echinata</i> # 1 ซีซาลพิเนีย อิชินาต้า (Brazil wood)

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์ (ชื่อสามัญ)	ชนิด พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒
๓๓		<i>Pericopsis elata</i> # 5 (Afromosia) เพริคอปซิส อีลาตา
๓๔	วงศ์เลกুমินอซี LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Platymiscium pleiostachyum</i> # 1 แพทโทมิสเชียม พลีโอสสแตคโคอัม (Cristobal, Quira macawood)
๓๕		<i>Pterocarpus santalinus</i> # 7 เทโรคาร์ปัส แซนทาลินัส (Red sandalwood)
๓๖	วงศ์ลิลีเอซีอี LILIACEAE (Aloes; ว่านทางจระเข้)	<i>Aloe</i> spp. # 1 อะโล สปีชีส์ ยกเว้น - ชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ - ว่านทางจระเข้ (<i>Aloe vera</i> หรือ <i>Aloe barbadensis</i>) (อะโล เวร่า หรือ อะโล บาร์บาเดนซิส)
๓๗	วงศ์เมลิเอซีอี MELIACEAE (Mahogany; มะฮอกกานี)	<i>Swietenia humilis</i> # 1 สเวทีเนีย ฮูมิลิส (Pacific coast mahogany) (มะฮอกกานีเม็กซิกัน)
๓๘		<i>Swietenia macrophylla</i> # 6 สเวทีเนีย มาโครฟิลลา (Honduras mahogany) (มะฮอกกานีใบใหญ่) (เฉพาะประชากรที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบ Neotropics เท่านั้น)
๓๙		<i>Swietenia mahagoni</i> # 5 สเวทีเนีย มาฮาโกนิ (West Indian mahogany) (มะฮอกกานีใบเล็ก)
๔๐	วงศ์นีเพนเธซีอี NEPENTHACEAE (Pitcher-plants; หม้อข้าวหม้อแกงลิง)	<i>Nepenthes</i> spp. # 1 นีเพนเธิส สปีชีส์ (สกุลหม้อข้าวหม้อแกงลิงทุกชนิด) (ยกเว้นชนิดที่ระบุไว้แล้วในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑)
๔๑	วงศ์ออคิเดซีอี ORCHIDACEAE (Orchids; กล้วยไม้)	ORCHIDACEAE spp. # 1 พืชในวงศ์ออคิเดซีอี (ทุกชนิด) (ยกเว้นชนิดที่ระบุไว้แล้วในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑)
๔๒	วงศ์โอโรบันเคซีอี OROBANCHACEAE	<i>Cistanche deserticola</i> # 1 ชิสแทนเซ ดีเซอติโคลา (Broomrape)
๔๓	วงศ์ปาล์มมี PALMAE (ARECACEAE) (Palms; ปาล์ม)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> # 1 เบคคาริโอฟินิกซ์ มาดากัสการิเอนซิส
๔๔		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> ลีมูโรฟินิกซ์ ฮาลลุกซีอี

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์ (ชื่อสามัญ)	ชนิด พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒
๔๕		<i>Marojejya darianii</i>
๔๖		<i>Neodypsis decaryi</i> # 1
๔๗		<i>Ravenea louvelii</i>
๔๘		<i>Ravenea rivularis</i>
๔๙		<i>Satranala decussilvae</i>
๕๐	<i>Voanioala gerardii</i>	
๑	วงศ์พอร์ตุลาเคซีอี PORTULACACEAE (Portulacas)	<i>Anacampseros</i> spp. # 1 (Purslanes)
๕๒		<i>Avonia</i> spp. # 1
๕๓		<i>Lewisia serrata</i> # 1 (Saw-toothed lewisia)
๕๔	วงศ์ปริมูลเลซีอี PRIMULACEAE (Cyclamens)	<i>Cyclamen</i> spp. ⁸ # 1
๕๕	วงศ์โปรทีเอซีอี PROTEACEAE (Proteas)	<i>Orothamnus zeyheri</i> # 1 (Marsh rose)
๕๖		<i>Protea odorata</i> # 1
๕๗		<i>Adonis vernalis</i> # 2 (Yellow adonis)
๕๘	วงศ์รานันคูเลซีอี RANUNCULACEAE (Golden seal)	<i>Hydrastis Canadensis</i> # 8 (Golden seal, Yellow root)
๕๙	วงศ์โรเซซีอี ROSACEAE	<i>Prunus Africana</i> # 1 (African cherry, Red stinkwood)
๖๐	วงศ์ซาร์ราเซนเอซีอี SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia</i> spp. # 1 (ยกเว้นชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑)
๖๑	วงศ์สครอปฟูลารีเอซีอี SCROPHULARIACEAE (Kutki)	<i>Picrorhiza kurrooa</i> # 2 (ยกเว้น ชนิด <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>)
๖๒	วงศ์สแตงเจอร์เอซีอี STANGERIACEAE (Stangerias)	<i>Bowenia</i> spp. # 1

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์ (ชื่อสามัญ)	ชนิด พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒
๖๓	วงศ์แทกเซซีอี TAXACEAE (Yew family)	<i>Taxus chinensis</i> # 2 แทกซ์ส ไชนเนซิส (Chinese yew) (รวมถึงชนิดหรือกลุ่มย่อยภายในชนิดพันธุ์)
๖๔		<i>Taxus cuspidate</i> ⁹ # 2 แทกซ์ส คัสพิดาทา (Japanese yew) (รวมถึงชนิดหรือกลุ่มย่อยภายในชนิดพันธุ์)
๖๕		<i>Taxus fauna</i> # 2 แทกซ์ส เฟานา (Chinese yew) (รวมถึงชนิดหรือกลุ่มย่อยภายในชนิดพันธุ์)
๖๖		<i>Taxus sumatrana</i> # 2 แทกซ์ส สุมาตรา (Chinese yew) (รวมถึงชนิดหรือกลุ่มย่อยภายในชนิดพันธุ์)
๖๗		<i>Taxus wallichiana</i> # 2 แทกซ์ส วอลลิเชียนา (Himalayan yew)
๖๘	วงศ์ไทม์เมลิเอซีอี THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)	<i>Aquilaria</i> spp. # 1 (Agarwood) อะควิลาเรีย สปีชีส์ (กฤษณาทุกชนิด)
๖๙		<i>Gonystylus</i> spp. # 1 (Ramin) โกนิสโตลัส สปีชีส์ (รามินทุกชนิด)
๗๐		<i>Gyrinops</i> spp. # 1 กัยรินอพัส สปีชีส์ (กฤษณาน้อยทุกชนิด)
๗๑	วงศ์วาเลอริอานาซีอี VALERIANACEAE	<i>Nardostachys grandiflora</i> # 2 (Himalayan spikenard) นาร์โดสแตคิส แกรนด์ฟลอร่า
๗๒	วงศ์เวลวิตซิเอซีอี WELWITSCHIACEAE (Welwitschia)	<i>Welwitschia mirabilis</i> # 1 เวลวิตเซีย มิราบิลิส
๗๓	วงศ์ซามิเอซีอี ZAMIACEAE (ปรงขามเมีย)	ZAMIACEAE spp. # 1 พืชในวงศ์ซามิเอซีอี (ทุกชนิด) (ยกเว้นชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑)
๗๔	วงศ์ซิงจิเบอเรซีอี ZINGIBERACEAE	<i>Hedychium philippinense</i> # 1 (Ginger lily) เฮติเคียม ฟิลิปปีนเนนส์
๗๕	วงศ์ไซโกฟิลเลซีอี ZYGOPHYLLACEAE (แก้วเจ้าจอม)	<i>Guaiacum</i> spp. # 2 Lignum-vitae ไกวอะคัม สปีชีส์

ข้อ ๕ ให้พืชต่อไปนี้ เป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๓

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์ (ชื่อสามัญ)	ชนิด พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๓	แหล่งกำเนิด

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์ (ชื่อสามัญ)	ชนิด พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๓	แหล่งกำเนิด
๑	วงศ์นีเทซีอีย GNETACEAE (Gnetums; เมื่อย)	<i>Gnetum montanum</i> # 1 นีตัม มอนทานัม (เมื่อย)	ราชอาณาจักรเนปาล
๒	วงศ์เลกูมินีเซอีย LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dipteryx panamensis</i> ดิพเทริกซ์ พานาเมนซิส	สาธารณรัฐคอสตาริกา สาธารณรัฐนิการากัว
๓		<i>Dalbergia retusa</i> # 5 ดัลเบอร์เจีย เรทูซา	สาธารณรัฐกัวเตมาลา
๔		<i>Dalbergia stevensonii</i> # 5 ดัลเบอร์เจีย สตีเฟนซอนนิโอ	สาธารณรัฐกัวเตมาลา
๕	วงศ์แมกโนเลียเซอีย MAGNOLIACEAE (Magnolia)	<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> #1 แมกโนเลีย ลิลิเฟอรัรา วาไรตี ออบโอวาตา (มณฑลเนปาล)	ราชอาณาจักรเนปาล
๖	วงศ์เมลิเอเซอีย MELIACEAE (Mahogany; มะฮอกกานี)	<i>Cedrela odorata</i> # 5 ซีเตรลลา ออโดราตา	สาธารณรัฐโคลัมเบีย สาธารณรัฐเปรู และ สาธารณรัฐกัวเตมาลา
๗	วงศ์พาวาเวอเรซีอีย PAPAVERACEAE (Poppy)	<i>Meconopsis regia</i> # 1 มีโคนอปซิส รีเกีย (Himalayan poppy)	ราชอาณาจักรเนปาล
๘	วงศ์โพโดคาร์ปเซอีย PODOCARPACEAE (Podocarp; พญาไม้)	<i>Podocarpus neriifolius</i> # 1 โพโดคาร์ปัส เนริโอโฟเลียส (Mountain teak, Oleander podocarp, Yellow wood)	ราชอาณาจักรเนปาล
๙	วงศ์โตรโคเดนเดรซีอีย TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE) (Tetracentron)	<i>Tetracentron sinense</i> # 1 เตตราเซนทรอน ซินเนนเซ	ราชอาณาจักรเนปาล
๑๐	วงศ์ไซโกฟิลเลซีอีย ZYGOPHYLLACEAE	<i>Bulnesia sarmientoi</i> # 11 บัลนีเซีย ซาร์ไมเอนโทโอ	สาธารณรัฐ อาร์เจนตินา

ข้อ ๕ ในประกาศนี้

(๑) ชนิดพืชในบัญชีพืชอนุรักษ์ มีความหมายดังต่อไปนี้

ก. ชนิดของพืชอนุรักษ์จะกำหนดไว้โดยชื่อ หรือ

ข. ให้รวมหมายถึงทุกชนิดที่จัดอยู่ในหน่วยอนุกรมวิธาน (taxon) ที่สูงกว่า

หรือชั้นส่วนของพืชอนุรักษ์ที่สามารถระบุเป็นพืชอนุรักษ์ได้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) คำย่อ “spp.” หมายถึง ทุกชนิดที่จัดอยู่ในหน่วยอนุกรมวิธานที่สูงกว่า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) การอ้างอิงอื่น ๆ ถึงชื่อหน่วยอนุกรมวิธานที่สูงกว่าระดับชนิด (species) มีวัตถุประสงค์ไว้เพื่อเป็นข้อมูล หรือเพื่อเป็นการจำแนกประเภทของพืชเท่านั้น ชื่อสามัญและชื่อวงศ์ภาษาอังกฤษที่แสดงไว้ในตารางมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ชื่อเหล่านี้เป็นการแสดงไว้ให้ทราบว่าพืชชนิดใดอยู่ในพืชวงศ์ไหนของบัญชีพืชอนุรักษ์ ส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกชนิดที่จัดอยู่ในวงศ์ต่าง ๆ เป็นพืชอนุรักษ์ทั้งหมด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) คำย่อต่อไปนี้ ใช้เพื่อแสดงการจำแนกประเภทพืชของพืชอนุรักษ์ที่จัดอยู่ในหน่วยอนุกรมวิธานที่ต่ำกว่าระดับชนิด (species)

ก. “ssp.” หมายถึงทุกชนิดที่จัดอยู่ในหน่วยอนุกรมวิธานระดับชนิดย่อยหรือระดับซบสปีชีส์ (subspecies)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข. “var (s).” หมายถึง ทุกชนิดที่จัดอยู่ในหน่วยอนุกรมวิธานระดับพันธุ์หรือวไรตี (variety) หรือมีมากกว่าหนึ่งวไรตี (varieties)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๕) สำหรับกรณีที่ไม่ใช่พืชอนุรักษ์ชนิดพันธุ์แท้ (species) หรือหน่วยอนุกรมวิธานที่สูงกว่าชนิดของพืชอนุรักษ์ซึ่งระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ ภายใต้คำอธิบายเพิ่มเติมประกาศฉบับนี้พืชลูกผสมที่เกิดจากการขยายพันธุ์เทียมมีพ่อหรือแม่พันธุ์มาจากพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ จำนวนหนึ่งชนิดหรือมากกว่า หากมีการส่งออกอาจให้มีหนังสือรับรองการขยายพันธุ์เทียมพืชลูกผสมด้วยก็ได้ และเมล็ด ละอองเกสร (รวมถึงละอองเกสรที่มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นเมือก) ไม่ตัดดอก ต้นอ่อนหรือที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อไม่ว่าจะอยู่ในอาหารแข็งหรืออาหารเหลว ขนส่งในสภาพปลอดเชื้อของพืชลูกผสมดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๖) รายชื่อประเทศต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในตารางแหล่งกำเนิด กำกับท้ายชื่อชนิดพืชอนุรักษ์ในพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๓ นั้น หมายถึง รายชื่อประเทศสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ที่มีแหล่งกำเนิดชนิดพืชอนุรักษ์และเสนอให้มีการควบคุมการค้าพืชเหล่านี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๗) เครื่องหมาย # ตามด้วยตัวเลขที่กำกับอยู่ท้ายชื่อชนิด หรือหน่วยอนุกรมวิธานที่สูงกว่าในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒ และบัญชีที่ ๓ หมายถึง ส่วนของชนิดหรือที่แยกออกมาจากชนิดดังกล่าว มีข้อยกเว้นพิเศษซึ่งไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา # 1 หมายถึง ทุกส่วนของพืชอนุรักษ์ที่สามารถดูออกได้ว่าเป็นของชนิดนั้น และส่วนที่แยกมาจากชนิดดังกล่าว ยกเว้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก) เมล็ด สปอร์ และละอองเกสร (รวมถึงละอองเกสรที่มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นเมือก)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข) ต้นอ่อนหรือที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ อยู่ในอาหารแข็งหรืออาหารเหลว และขนส่งในภาชนะที่ปลอดเชื้อ

สำนักงาน ค) ไม้ตัดดอกจากต้นที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม และ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ง) ผล ส่วนของผล และสิ่งที่ได้มาจากผลของชนิดนั้นจากต้นที่เกิดจากการขยายพันธุ์เทียมของทุกชนิด ในสกุล Vanilla (วานิลลา)

สำนักงาน # 2 หมายถึง ทุกส่วนของพืชอนุรักษ์ที่สามารถดูออกได้ว่าเป็นของชนิดนั้นและส่วนที่แยกมาจากชนิดดังกล่าว ยกเว้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก) เมล็ด และละอองเกสร และ

ข) ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป บรรจุภาชนะพร้อมจำหน่ายแบบปลีก

สำนักงาน # 3 หมายถึง ราก ชิ้นส่วนของราก และรากที่ฝานเป็นชิ้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา # 4 หมายถึง ทุกส่วนของพืชอนุรักษ์ที่สามารถดูออกได้ว่าเป็นของชนิดนั้นและส่วนที่แยกมาจากชนิดดังกล่าว ยกเว้น

สำนักงาน ก) เมล็ด (แต่ไม่รวมถึงเมล็ดพันธุ์เม็กซิกันแคคตัส ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศสาธารณรัฐเม็กซิโก) และละอองเกสร

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข) ต้นอ่อนหรือที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ อยู่ในอาหารแข็งหรืออาหารเหลว และขนส่งในภาชนะที่ปลอดเชื้อ

สำนักงาน ค) ไม้ตัดดอกจากต้นที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ง) ผล ส่วนของผล และสิ่งที่ได้มาจากผลของชนิดนั้นที่ได้มาจากการขยายพันธุ์โดยธรรมชาติ หรือจากการขยายพันธุ์เทียม และ

สำนักงาน จ) ส่วนต่าง ๆ ที่แยกออกมาและสิ่งที่ได้มาจากลำต้น ทั้งที่ได้มาจากการขยายพันธุ์โดยธรรมชาติ หรือมาจากการขยายพันธุ์เทียมของพืชในสกุล Opuntia (โอปันทีย) สกุลย่อย Opuntia (โอปันทีย)

สำนักงาน # 5 หมายถึง ท่อนซุง ไม้ที่เลื่อยแล้ว และไม้แผ่นอัด

สำนักงาน # 6 หมายถึง ท่อนซุง ไม้ที่เลื่อยแล้ว ไม้แผ่นอัดและไม้อัด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา # 7 หมายถึง ท่อนซุง ไม้ที่ตัดเป็นชิ้น ผง และ สารสกัด

สำนักงาน # 8 หมายถึง ทุกส่วน บางส่วน และผงที่ได้จากส่วนที่อยู่ใต้ดิน (เช่น ราก, เหง้า)

สำนักงาน # 9 หมายถึง ทุกส่วนของพืชอนุรักษ์และส่วนที่แยกมาจากพืชอนุรักษ์ดังกล่าว ยกเว้นชนิดที่มีฉลากข้อความ ดังต่อไปนี้ “ผลิตจาก Hoodia spp. (ฮูเดีย สปีชีส์) ที่ได้มาจากการเก็บเกี่ยวและกระบวนการผลิตภายใต้การควบคุมร่วมกันของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ของประเทศสาธารณรัฐบอตสวานา สาธารณรัฐนามิเบีย และสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันที่ BW/NA/ZA xxxxxx”

สำนักงาน # 10 หมายถึง ท่อนซุง ไม้ที่เลื่อยแล้ว ไม้แผ่นอัด รวมถึง ชิ้นไม้ที่ยังไม่ได้ประกอบเพื่อใช้ในการทำคันทันสำหรับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย

สำนักงาน # 11 หมายถึง ท่อนซุง ไม้ที่เลื่อยแล้ว ไม้แผ่นอัด ไม้อัด ผง และสารสกัด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๘) ตัวเลขที่ยกลอยขึ้นที่กำกับอยู่ท้ายชื่อชนิดหรือหน่วยอนุกรมวิธานที่สูงกว่า มีความหมาย ดังต่อไปนี้

สำนักงาน (๘.๑) CACTACEAE spp.6 หมายถึง ตัวอย่างที่ได้จากการขยายพันธุ์

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เทียมของพันธุ์ปลูก (cultivars) ของชนิดพืชดังต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตาม พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้คือ

ก) ชนิด Schlumbergera truncate (ชลัมเบอร์เจรา ทรงคาตา) ที่

สำนักงานเป็นพันธุ์ปลูก

ข) ชนิด Opuntia microdasys (โอปิ่นเทีย ไมโครดาซิส) ที่เป็นพันธุ์

ปลูก

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ค) พืชในวงศ์แคคเตซีอี่ (CACTACEAE) ทุกชนิดที่กลายพันธุ์มี ลักษณะปราศจากคลอโรฟิลล์ (chlorophyll) หรือมีน้อยมากและได้ทำการต่อกิ่งบนต้นพันธุ์ ดังต่อไปนี้ คือ ต้นตอ Harrisia ‘Jusbertii’ (แฮร์ริเซีย จัสเบอร์ทีโอ) หรือต้นตอ Hylocereus trigonus (ไฮโลเซเรียส ไทรโกนัส) หรือต้นตอ Hylocereus undatus (ไฮโลเซเรียส อันดาทัส)

สำนักงาน (๘.๒) Cyclamen spp.8 หมายถึง ตัวอย่างพืชที่ได้จากการขยายพันธุ์เทียม

สำนักงานของพันธุ์ปลูกของ Cyclamen persicum ไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างไรก็ตามข้อยกเว้นนี้ไม่ให้ใช้ในกรณีตัวอย่างพืชซึ่งทำการค้าเป็นหัวพันธุ์ที่พักตัว (dormant tubers)

สำนักงาน (๘.๓) Taxus cuspidate 9 หมายถึง ตัวอย่างพืชที่ได้จากการขยายพันธุ์

สำนักงานเทียมซึ่งปลูกในกระถางหรือภาชนะปลูกที่มีขนาดเล็ก การค้าขายแต่ละครั้งมีผลลากหรือเอกสารที่ แสดงชื่อชนิดและข้อความที่ระบุว่า “ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม” ไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตาม พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น ต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

สมศักดิ์ ปริศนานันท์กุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

